

Feuille de renseignement - Analyse d'engrais ou chaux

Réservé labo

Date de réception : Etat échantillon : OK NOK

N° échantillon
(réf. int.) :

Prélevé le : par: le laboratoire (Initiales préleveur)
 le demandeur

1. Identification du demandeur + Facturation

NOM: PRENOM: N° Client :
ADRESSE:
CODE POSTAL: LOCALITE:
TEL/GSM:
EMAIL:
Facturation à : Résultats à envoyer à :

2. Renseignements concernant l'échantillon

Identification :
Nature de l'échantillon :
Remarques :
.....
.....

3. Analyses demandées

ENGRAIS

- Analyse standard (N, P, K, Ca, MG, Na, S, Matière sèche éventuelle) **54 €**
 N total **10 €**
 NH₄ **10 €**

Extraction totale (HNO₃)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> P 10 € | <input type="checkbox"/> P 10 € |
| <input type="checkbox"/> K 10 € | <input type="checkbox"/> K 10 € |
| <input type="checkbox"/> Ca 6 € | <input type="checkbox"/> Ca 6 € |
| <input type="checkbox"/> Mg 6 € | <input type="checkbox"/> Mg 6 € |
| <input type="checkbox"/> Na 6 € | <input type="checkbox"/> Na 6 € |
| <input type="checkbox"/> S 6 € | <input type="checkbox"/> S 6 € |
| <input type="checkbox"/> Cu 6 € | <input type="checkbox"/> Cu 6 € |
| <input type="checkbox"/> Zn 6 € | <input type="checkbox"/> Zn 6 € |
| <input type="checkbox"/> Mn 6 € | <input type="checkbox"/> Mn 6 € |
| <input type="checkbox"/> Fe 6 € | <input type="checkbox"/> Fe 6 € |
| <input type="checkbox"/> MS gratuit | |
| <input type="checkbox"/> valeur neutralisante (par calcul) gratuit | |
| <input type="checkbox"/> autres (précisez):..... | |

Extraction eau (H₂O)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> P 10 € | <input type="checkbox"/> P 10 € |
| <input type="checkbox"/> K 10 € | <input type="checkbox"/> K 10 € |
| <input type="checkbox"/> Ca 6 € | <input type="checkbox"/> Ca 6 € |
| <input type="checkbox"/> Mg 6 € | <input type="checkbox"/> Mg 6 € |
| <input type="checkbox"/> Na 6 € | <input type="checkbox"/> Na 6 € |
| <input type="checkbox"/> S 6 € | <input type="checkbox"/> S 6 € |
| <input type="checkbox"/> Cu 6 € | <input type="checkbox"/> Cu 6 € |
| <input type="checkbox"/> Zn 6 € | <input type="checkbox"/> Zn 6 € |
| <input type="checkbox"/> Mn 6 € | <input type="checkbox"/> Mn 6 € |
| <input type="checkbox"/> Fe 6 € | <input type="checkbox"/> Fe 6 € |

CHAUX (amendement calcaire)

- Analyse standard (MS, Ca, Mg, valeur neutralisante) **20 €**
 MS **gratuit**
 Ca **10 €**
 Mg **10 €**
 valeur neutralisante (par calcul) **gratuit**
 P **6 €**
 K **6 €**
 Na **6 €**
 S **6 €**
 Cu **6 €**
 Zn **6 €**
 Mn **6 €**
 Fe **6 €**
 autres (précisez):.....

4. Signature demandeur



Si pas d'indication de l'analyse demandée, analyse standard par défaut



