

PROFIL LOCAL DE SANTÉ : COMMUNE DE GEMBLOUX (2024)

INTRODUCTION


Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des habitants de la commune. Son objectif est de fournir aux acteurs psycho-médico-sociaux et aux décideurs politiques une information factuelle et accessible afin de favoriser la réflexion et d'identifier les priorités d'action en matière de santé.

GEMBLOUX

La commune de Gembloux se situe au sein de l'arrondissement de Namur. Elle est frontalière avec les communes de Eghezée, La Bruyère, Namur, Jemeppe-sur-Sambre et Sombreffe en province de Namur et avec celles de Chastre, Perwez et Walhain en province de Brabant wallon.

DENSITÉ DE POPULATION

Le territoire de la commune de Gembloux couvre 96 km², tandis que la densité de population atteint 273 hab./km², ce qui est plus élevé que la densité de la province de Namur (136 hab./km²).



Source : Statbel (Direction générale Statistique-Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

STRUCTURE DE LA POPULATION



Source : Statbel (Direction générale Statistique-Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

À Gembloux, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus s'élève à 18,1 %. C'est plus faible que la province prise dans sa globalité (19,4 %) et que la Wallonie (19,3 %). En vingt ans, cette proportion a augmenté de 2,7 % puisqu'en 2002, 15,4 % de la population était âgée de 65 ans et plus.

Ce vieillissement de la population s'observe non seulement par l'élargissement du haut de la pyramide (correspondant à une augmentation des personnes âgées), mais également par un rétrécissement de la base de la pyramide, témoin d'une diminution du nombre de jeunes.

Les jeunes de moins de 20 ans constituent 23,2 % de la population en 2022, alors qu'ils en représentaient 24,7 % en 2002.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
Population totale	26.330	499.454	3.662.495	11.584.008	1 ^{er} janvier 2022
Part de la population étrangère (% de la population totale)	6,4	5,5	10,6	12,8	
Densité de population (nb hab./km ²)	273	136	217	377	
Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants)	10,6	9,7	10,1	10,2	2017-2021
Indice conjoncturel de fécondité (nombre moyen d'enfants par femme)	1,58	1,56	1,61	1,62	2016-2020
Indice de vieillissement (habitants de 65 ans et + / habitants < 20 ans)	0,78	0,87	0,85	0,88	1 ^{er} janvier 2022
Indice d'intensité du vieillissement (habitants 80 ans et + / habitants 65 ans et +)	0,28	0,26	0,26	0,28	

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs : Cellule Observation Namur

La population de la commune de Gembloux s'élève à 26 330 habitants dont 6,4 % sont de nationalité étrangère. Ce pourcentage est plus faible que ceux de la Wallonie et de la Belgique, mais plus élevé que celui de la province de Namur.

Le taux brut de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances pour 1 000 habitants, atteint 10,6 ‰, ce qui est légèrement plus élevé que les taux des autres territoires.

L'indice conjoncturel de fécondité, qui représente le nombre moyen d'enfants par femme, est proche des valeurs observées au sein des autres territoires.

Concernant l'indice de vieillissement de la population, celui-ci s'élève à Gembloux à 0,78, signifiant que pour 100 jeunes de moins de 20 ans, on compte 78 personnes âgées de 65 ans et plus. En 2012, cet indice atteignait 0,61.

L'indice d'intensité du vieillissement atteint quant à lui 0,28, signifiant que pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus au sein de la commune, 28 sont âgées de 80 ans et plus.

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
Familles monoparentales¹ (% de l'ensemble des ménages)	11,3	11,5	12,2	9,9	1 ^{er} janvier 2022
Part des ménages isolés de 65 ans et plus¹ (% de l'ensemble des ménages)	12,0	14,2	14,3	13,6	1 ^{er} janvier 2022
Revenu médian¹ (par déclaration en €)	28 825	25 611	24 808	26 412	2020
Proportion de mineurs vivant dans un ménage sans revenu du travail² (% de l'ensemble des enfants de moins de 18 ans)	5,3	9,4	12,5	n.d.	31 décembre 2020
Diplômés de l'enseignement supérieur³ (%)	39,4	28,1	26,4	28,6	2017
Taux de chômage⁴ (% des assurés)	6,7	8,9	9,9	6,8	2022
Revenu d'intégration sociale ou équivalent (RIS ou ERIS)⁵ (pour 1000 habitants de 18-64 ans)	26,6	39,3	44,7	30,8	2021
<i>Sources: 1. Statbel (Direction générale statistique - Statistics Belgium) 2. IWEPS-WalStat 3. Census 2017 4. ONEM 5. SPP Intégration Sociale</i>					

À Gembloux, la proportion de ménages monoparentaux parmi l'ensemble des ménages s'élève à 11,3 %, ce qui est proche de la valeur en province de Namur et légèrement inférieur à la valeur wallonne. La proportion de ménages isolés de 65 ans et plus y est également inférieure, puisqu'elle concerne près d'un ménage sur huit à Gembloux (12,0 %).

En 2020, la commune présente un revenu médian par déclaration supérieur aux trois autres niveaux territoriaux. 5,3 % des enfants vivent dans un ménage sans revenu du travail. C'est largement inférieur aux valeurs de la province et de la Wallonie.

À Gembloux, près de quatre personnes (âgée de 25 ans et plus) sur dix (39,4 %) disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est la proportion la plus élevée de l'ensemble des communes de la province, après La Bruyère. Le taux de chômage atteint 6,7 %, ce qui est inférieur aux trois autres territoires observés.

La proportion de bénéficiaires du RIS y est également inférieure.

ESPÉRANCE DE VIE ET MORTALITÉ

Espérance de vie à la naissance, 2017-2021

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	79,4*	77,0	77,1	79,2*
Femmes	85,3*	82,5	82,3	83,8*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

*indique une différence statistiquement significative par rapport à la Wallonie

Quel que soit le territoire observé, les femmes présentent une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. À Gembloux, les femmes peuvent espérer vivre 85,3 ans, c'est-à-dire près de six ans de plus que les hommes (79,4 ans). Quel que soit le sexe, les espérances de vie à la naissance sont significativement supérieures¹ à Gembloux par rapport aux espérances de vie à la naissance en province de Namur et en Wallonie.

Indice comparatif de mortalité² totale, 2017-2021 (Wallonie = 100)

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	87,8*	100,5	100,0	85,2*
Femmes	82,1*	98,1*	100,0	89,1*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

*indique que l'ICM est significativement différent de celui de la population de référence (Wallonie = 100)

La mortalité totale à Gembloux est significativement inférieure à la mortalité en Wallonie, pour les hommes comme pour les femmes (respectivement -12,2 % et -17,9 %).

Concernant la mortalité en province de Namur, elle est identique à la Wallonie chez les hommes, et plus faible chez les femmes (-1,9 %). Au niveau national, la mortalité est inférieure par rapport au niveau wallon, et ce quel que soit le sexe.


¹ Une différence statistiquement significative indique qu'une variation observée dans les données n'est probablement pas due au hasard, mais qu'elle représente une vraie différence. Elle est déterminée par des analyses statistiques qui montrent que la probabilité que cette différence soit due au hasard est très faible, généralement inférieure à 5 %.

² L'indice comparatif de mortalité permet de comparer la mortalité de populations ayant des répartitions par âge différentes.


PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

Proportion de décès selon la cause et le sexe, arrondissement de Namur, 2015-2019

Hommes



Femmes



Source : SPMA, calculs Cellule Observation Namur

Les deux premières causes de mortalité, pour les hommes comme pour les femmes, au sein de l'arrondissement de Namur concernent les maladies de l'appareil circulatoire (24 % de l'ensemble des décès chez les hommes et 27 % de décès chez les femmes) et les tumeurs (27 % des décès chez les hommes et 21 % des décès chez les femmes).

Les maladies liées à l'appareil respiratoire concernent 9 % des décès chez les hommes et 9 % des décès chez les femmes. Viennent ensuite les morts non naturelles, les maladies liées au système nerveux et aux organes des sens, les troubles mentaux et les maladies liées au système digestif.

ÉTAT DE SANTÉ

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Année
Santé déclarée¹ (% de personnes déclarant leur santé bonne à très bonne)	n.d.	73,8	73,8	77,0	2018
Maladies chroniques² (% de bénéficiaires ayant au moins un statut affection chronique)	12,4	13,6	14,4	13,4	2021
Dépendance² (% de bénéficiaires se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malades chroniques)	3,9	4,7	5,0	5,0	
Prévalence du diabète² (% de bénéficiaires d'un traitement antidiabétique)	6,4	7,2	8,2	6,8	2021

Source : 1. Sciensano 2. Agence InterMutualiste (Atlas AIM)

En province de Namur, 73,8 % des habitants estiment leur état de santé bon à très bon. Ce pourcentage est identique à celui de la Wallonie et plus faible que celui de la Belgique.

En 2021, à Gembloux, 12,4 % de la population souffrent d'une maladie chronique. La proportion de personnes se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malade chronique atteint 3,9 %, tandis que la proportion de personnes diabétiques s'élève à 6,4 %. Ces indicateurs sont plus faibles à Gembloux² que dans les autres territoires observés.

INCIDENCE DES CANCERS, 2016-2020

L'incidence est le nombre de cas nouveaux d'une maladie se produisant pendant une période donnée, généralement une année, sur une population spécifique.

Taux d'incidence standardisée (nombre de cas par 100 000 habitants)	Arrondissement de Namur	Province de Namur	Wallonie	Belgique	
Hommes	15 - 64 ans	370,0	379,3	358,6	334,6
	65 ans et +	2.798,2	2.833,0	2.730,2	2.676,9
Femmes	15 - 64 ans	409,8	407,3	393,5	379,7
	65 ans et +	1.653,8	1.603,1	1.567,3	1.520,5

Source: Fondation Registre Cancer

L'incidence des cancers étant associée à l'âge, elle est plus importante après 65 ans, quels que soient le sexe et le territoire considérés.

Entre 15 et 64 ans, les cancers sont davantage diagnostiqués chez les femmes, tandis qu'après 65 ans, les diagnostics de cancers deviennent plus fréquents chez les hommes.

De manière globale, au sein de l'arrondissement de Namur, les taux d'incidence ne présentent pas de différence statistiquement significative avec les autres territoires.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN, 2021

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique
par Mammotest (% des femmes du 50 à 69 ans)	3,2	3,8	4,0	31,5
par mammographie diagnostique (% des femmes de 50 à 69 ans)	49,1	44,6	43,8	25,9
Total	52,3	48,4	47,8	57,4

Source: Agence InterMutualiste (Atlas AIM)


À Gembloux, moins de la moitié des femmes de 50 à 69 ans (52,3 %) effectuent un examen de dépistage du cancer du sein. Parmi celles-ci, 3,2 % effectuent cet examen dans le cadre du programme de dépistage organisé Mammotest, tandis que 49,1 % d'entre elles l'effectuent via la mammographie diagnostique.

Ce pourcentage est plus élevé qu'en province de Namur et qu'en Wallonie.


SANTÉ MENTALE

Niveau de satisfaction à l'égard de la vie, selon le sexe, 2018

Hommes



Femmes



Source : Sciensano-HIS 2018

Les femmes wallonnes rapportent plus fréquemment que la moyenne belge et provinciale un faible niveau de satisfaction à l'égard de leur vie. Toujours chez les femmes, c'est au niveau national que la proportion de femmes déclarant un niveau de satisfaction élevé est la plus élevée (19,9%). En province de Namur, elles sont 15,4 % à déclarer ce niveau, alors que 16,8 % d'entre elles rapportent un niveau faible.

Chez les hommes, en province de Namur, 12,4 % rapportent un niveau de satisfaction bas, contre 22,0 % qui rapportent un niveau élevé. Ce sont des proportions plus favorables qu'en Wallonie, mais moins qu'en Belgique.

Consommation de psychotropes, 2021

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Proportion de consommateurs d'antidépresseurs (%)	16,3	17,1	15,9	13,3
Proportion de consommateurs d'antipsychotiques (%)	2,8	3,4	3,8	3,5

Source: Agence InterMutualiste (Atlas AIM)

En 2021, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à consommer des psychotropes et ce quel que soit le territoire. En province de Namur, elles sont 21,9 % à déclarer être consommatrices d'antidépresseurs contre 12,0 % des hommes.

À Gembloux, la proportion de personnes consommatrices d'antidépresseurs atteint 16,3 %, ce qui est plus faible qu'en province de Namur, mais plus élevé qu'en Wallonie et en Belgique.

S'agissant de la consommation d'antipsychotiques, 2,8 % de la population à Gembloux est concernée. C'est plus faible que les proportions des autres territoires.

COMPORTEMENTS DE SANTÉ, 2018

	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Consommation quotidienne de fruits (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de fruits)	31,9	29,8	33,5
Consommation quotidienne de légumes (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes)	40,9	40,7	39,3
Consommation quotidienne d'alcool (% de la population de 15 ans et plus)	12,4	9,8	9,7
Consommation excessive d'alcool (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer > 10 verres de boissons alcoolisées par semaine)	17,6	13,9	14,0
Consommation quotidienne de tabac (% de la population de 15 ans et plus)	15,3	18,8	15,4
Activité physique (% de la population de 18 ans qui effectue au moins 150 minutes/semaine d'activité physique d'intensité au minimum modérée et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail)	41,2	45,8	55,8
Temps passé assis ou couché sur une journée (nombre de minutes)	447	347	350

Source: Sciensano-HIS 2018

Selon l'enquête nationale de santé de 2018, la consommation quotidienne de légumes est plus fréquente que celle des fruits. En province de Namur, quatre personnes sur dix (40,9 %) déclarent consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes. C'est similaire aux valeurs de la Wallonie et de la Belgique. La consommation quotidienne de fruits concerne 31,9 % des habitants de la province.

La proportion de consommateurs quotidiens d'alcool s'élève à 12,4 % en province de Namur, ce qui est plus élevé qu'en Wallonie et qu'en Belgique. Concernant la consommation excessive d'alcool, elle concerne 17,6 % de la population en province de Namur, ce qui est également plus élevé qu'en Wallonie et qu'en Belgique.

Les fumeurs quotidiens représentent 15,3 % de la population de la province.

En province de Namur, 41,2 % de la population déclarent passer au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques au moins modérées (non liées au travail) ou occuper un travail qui demande au moins un effort physique modéré. C'est une proportion inférieure aux proportions wallonne et belge.

Le temps moyen passé en position assise ou couchée au cours d'une journée atteint 447 minutes, ce qui est plus élevé que dans les deux autres niveaux territoriaux.

LOGEMENT ET HABITAT

Logements publics, 2020

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie
Proportion de ménages occupant un logement public (% parmi l'ensemble des ménages privés)	3,0	3,6	6,1

Source: IWEPS-WalStat

En 2020, 3 % de l'ensemble des ménages à Gembloux occupent des logements publics. Cette proportion est inférieure à celles de la province de Namur et de la Wallonie.

Prix médian d'une habitation, 2022

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Prix médian de vente des habitations (maisons 4 façades, 2-3 façades et appartements)	271 500	210 000	195 000	265 000

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

En 2022, le prix médian d'une habitation s'élève, à Gembloux, à 271 500 €, ce qui est supérieur au prix médian des trois autres territoires observés. En 2012, ce prix médian atteignait à Gembloux 185 000 €.

Pression immobilière, 2020

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Pression immobilière (prix médian de l'immobilier/revenu médian)	8,3	7,2	7,1	8,7

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

En 2020, il faut 8,3 fois le revenu médian annuel d'un ménage pour acquérir un logement à Gembloux. C'est plus élevé que les pressions de la province et de la Wallonie, mais légèrement plus faible que la valeur en Belgique.

MÈRE ET ENFANT

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
Taux de fécondité des femmes de 13 à 17 ans¹ (pour 1 000 naissances)	0,8	1,4	2,0	1,3	2016-2020
Petits poids à la naissance¹ (% de nouveaux-nés de poids inférieur à 2500 g)	7,8	7,9	7,8	6,7	
Prématurité¹ (% de nouveaux-nés avant 37 semaine d'aménorrhée)	11,1	9,0	8,6	8,0	
Taux de couverture en places d'accueil préscolaire² (% du nombre d'enfants de 0 à 2,5 ans)	50,4	40,3	37,5	n.d.	2021

Sources: 1. Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur 2. IWEPS

À Gembloux, pour la période 2016-2020, sur l'ensemble des naissances, seule trois concernaient une mère âgée de 13 à 17 ans. Idéalement, pour prendre en considération la question des grossesses précoces, il conviendrait de compléter le nombre de naissances chez les accouchées de moins de 18 ans par le nombre d'interruptions volontaires de grossesses (IVG) chez les moins de 18 ans.

À Gembloux, 7,8 bébés sur 100 sont nés avec un faible poids de naissance entre 2016 et 2020. Ce taux de bébés de petits poids est proche des taux des trois autres niveaux territoriaux.

En ce qui concerne la prématurité, la proportion (11,1 %) est supérieure à celles de la province (9,0 %), de la Wallonie (8,6 %) et de la Belgique (8,0 %).

La commune comptabilise 338 places d'accueil sur son territoire, ce qui correspond à un taux de couverture de l'accueil de la petite enfance de 50,4 %. C'est au-delà des taux des autres niveaux territoriaux et du seuil de 33 % préconisé par l'Europe (Commission européenne Objectifs de Barcelone, 2002).

OFFRE DE SOINS, 2022

	Gembloux	Province de Namur	Wallonie
Nombre de lits MR	95	2 781	23 264
Densité de lits MR (pour 1 000 habitants de 80 ans et plus)	72	111	125
Nombre de lits MRS	220	3 220	25 911
Densité de lits MRS (pour 1 000 habitants de 80 ans et plus)	167	129	140
Nombre de médecins généralistes (actifs de moins de 70 ans)	27	523	3 413
Nombre d'habitants par médecin généraliste (actif de moins de 70 ans)	975	955	1 073

Source: AVIQ, calculs: Cellule Observation Namur

La commune de Gembloux ne dispose pas d'hôpital sur son territoire, mais elle se situe à proximité de Namur et d'Ottignies qui comptent plusieurs hôpitaux.

La commune compte plusieurs maison de repos, disposant au total de 315 lits destinés à l'accueil des personnes âgées, dont 220 sont agréés en « repos et soins ».

D'après le cadastre des médecins généralistes, la commune compte 27 médecins généralistes, ce qui représente une densité de 975 habitants par médecin généraliste, ce qui est similaire à la province et à la Wallonie.

CONTACTS

Service de l'Observation, de la Programmation
et du Développement territorial
Rue Henri Blès, 190 C - 5000 Namur
Tél : 081/77 68 04
Cellule.observation@province.namur.be
www.province.namur.be

En partenariat avec :



Date de publication : Janvier 2025