

PROFIL LOCAL DE SANTÉ : ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE (2024)

INTRODUCTION


Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des habitants de l'arrondissement. Son objectif est de fournir aux acteurs psycho-médico-sociaux et aux décideurs politiques une information factuelle et accessible afin de favoriser la réflexion et d'identifier les priorités d'action en matière de santé.

ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE

L'arrondissement de Philippeville est l'un des trois arrondissements de la province de Namur. Il regroupe sept communes et est frontalier avec les arrondissements de Dinant et de Namur, avec la province de Hainaut et avec le département français des Ardennes.


DENSITÉ DE POPULATION

Le territoire de l'arrondissement de Philippeville couvre 911 km², tandis que la densité de population atteint 73 hab./km², ce qui est près de la moitié de la densité de l'ensemble de la province (136 hab./km²).



Source : Statbel (Direction générale Statistique-Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

STRUCTURE DE LA POPULATION



Source : Statbel (Direction générale Statistique-Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

Au sein de l'arrondissement de Philippeville, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus s'élève à 19,1 %. C'est proche de la valeur de la province prise dans sa globalité (19,4 %) et de la Wallonie (19,3 %). En vingt ans, cette proportion a augmenté de 4,4 % puisqu'en 2002, 14,7 % de la population était âgée de 65 ans et plus.

Ce vieillissement de la population s'observe non seulement par l'élargissement du haut de la pyramide (correspondant à une augmentation des personnes âgées), mais également par un rétrécissement de la base de la pyramide, témoin d'une diminution du nombre de jeunes.

Les jeunes de moins de 20 ans constituent 21,9 % de la population en 2022, alors qu'ils en représentaient 25,3 % en 2002.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
Population totale	66.592	499.454	3.662.495	11.584.008	1 ^{er} janvier 2022
Part de la population étrangère (% de la population totale)	3,8	5,5	10,6	12,8	
Densité de population (nb hab./km ²)	73	136	217	377	
Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants)	9,1	9,7	10,1	10,2	2017-2021
Indice conjoncturel de fécondité (nombre moyen d'enfants par femme)	1,54	1,56	1,61	1,62	2016-2020
Indice de vieillissement (habitants de 65 ans et + / habitants < 20 ans)	0,97	0,87	0,85	0,88	1 ^{er} janvier 2022
Indice d'intensité du vieillissement (habitants 80 ans et + / habitants 65 ans et +)	0,25	0,26	0,26	0,28	

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs : Cellule Observation Namur

La population de l'arrondissement de Philippeville s'élève à 66 592 habitants dont 3,8 % sont de nationalité étrangère. Ce pourcentage est plus faible qu'en province de Namur, qu'en Wallonie et qu'en Belgique.

Le taux brut de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances pour 1 000 habitants, atteint 9,1 ‰, ce qui est proche de celui des autres niveaux territoriaux. L'indice conjoncturel de fécondité, qui représente le nombre moyen d'enfants par femme, est aussi très proche de celui des autres territoires.

Les indicateurs liés au vieillissement de la population sont également proches des autres territoires. Au sein de l'arrondissement, l'indice de vieillissement atteint 0,97, signifiant que pour 100 jeunes de moins de 20 ans, on compte 97 personnes âgées de 65 ans et plus. En 2012, cet indice atteignait 0,73.

L'indice d'intensité du vieillissement atteint 0,25, signifiant que pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus au sein de la commune, 25 sont âgées de 80 ans et plus.

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
Familles monoparentales¹ (% de l'ensemble des ménages)	11,6	11,5	12,2	9,9	1 ^{er} janvier 2022
Part des ménages isolés de 65 ans et plus¹ (% de l'ensemble des ménages)	15,2	14,2	14,3	13,6	1 ^{er} janvier 2022
Revenu médian¹ (par déclaration en €)	24 721	25 611	24 808	26 412	2020
Proportion de mineurs vivant dans un ménage sans revenu du travail² (% de l'ensemble des enfants de moins de 18 ans)	11,1	9,4	12,5	n.d.	31 décembre 2020
Diplômés de l'enseignement supérieur³ (%)	n.d.	28,1	26,4	28,6	2017
Taux de chômage⁴ (% des assurés)	9,8	8,9	9,9	6,8	2022
Revenu d'intégration sociale ou équivalent (RIS ou ERIS)⁵ (pour 1000 habitants de 18-64 ans)	33,8	39,3	44,7	30,8	2021

Sources: 1. Statbel (Direction générale statistique - Statistics Belgium) 2. IWEPS-WallStat 3. Census 2017 4. ONEM 5. SPP Intégration Sociale

Au sein de l'arrondissement de Philippeville, la proportion de ménages monoparentaux parmi l'ensemble des ménages s'élève à 11,6 %, ce qui est similaire à la valeur observée en province de Namur et légèrement inférieur à celle de la Wallonie. La proportion de ménages isolés de 65 ans et plus y est par contre plus élevée, puisqu'elle concerne plus d'un ménage sur sept au sein de l'arrondissement (15,2 %).

En 2020, l'arrondissement présente un revenu médian par déclaration inférieur au revenu médian de la province et similaire au revenu médian en Wallonie. 11,1 % des enfants vivent dans un ménage sans revenu du travail. Ce pourcentage est légèrement plus élevé que celui de la province et légèrement plus faible que celui de la Wallonie.

Au sein de l'arrondissement, le taux de chômage atteint 9,8 %, ce qui est similaire à celui de la Wallonie et supérieur à celui de la province et de la Belgique.

La proportion de bénéficiaires du RIS atteint 33,8 %.

ESPÉRANCE DE VIE ET MORTALITÉ

Espérance de vie à la naissance, 2017-2021

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	76*	77,0	77,1	79,2*
Femmes	81,9	82,5	82,3	83,8*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

*indique une différence statistiquement significative par rapport à la Wallonie

Quel que soit le territoire observé, les femmes présentent une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. Au sein de l'arrondissement de Philippeville, les femmes peuvent espérer vivre 81,9 ans, c'est-à-dire 5,9 ans de plus que les hommes (76,0 ans). Ceux-ci ont une espérance de vie significativement inférieure¹ aux hommes de la province et de la Wallonie qui présentent respectivement une espérance de vie à la naissance de 77,0 ans et de 77,1 ans. À l'inverse, l'espérance de vie des hommes en Belgique est significativement supérieure (79,2 ans).

Concernant les femmes, leur espérance de vie est similaire dans les trois territoires observés. Seule l'espérance de vie des femmes belges se démarque en étant statistiquement supérieure aux autres.

Indice comparatif de mortalité² totale, 2017-2023 (Wallonie = 100)

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	109,7*	100,5	100,0	85,2*
Femmes	100,2	98,1*	100,0	89,1*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

*indique que l'ICM est significativement différent de celui de la population de référence (Wallonie = 100)

Par rapport à la situation observée au sein de la population wallonne, la mortalité masculine au sein de l'arrondissement de Philippeville est significativement supérieure de 9,7 %. Chez les femmes, on n'observe pas de différence statistiquement significative.

Concernant la mortalité en province de Namur, elle est identique à la Wallonie chez les hommes, et plus faible chez les femmes. Au niveau national, la mortalité est inférieure par rapport au niveau wallon, et ce quel que soit le sexe.


¹ Une différence statistiquement significative indique qu'une variation observée dans les données n'est probablement pas due au hasard, mais qu'elle représente une vraie différence. Elle est déterminée par des analyses statistiques qui montrent que la probabilité que cette différence soit due au hasard est très faible, généralement inférieure à 5 %.

² L'indice comparatif de mortalité permet de comparer la mortalité de populations ayant des répartitions par âge différentes.


PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

Proportion de décès selon la cause et le sexe, arrondissement de Philippeville, 2015-2019

Hommes



Femmes



Source : SPMA, calculs Cellule Observation Namur

La première cause de mortalité, pour les hommes comme pour les femmes, concerne les maladies de l'appareil circulatoire (27 % de l'ensemble des décès chez les hommes et 29 % chez les femmes). La deuxième cause concerne les tumeurs et représente 26 % des décès chez les hommes et 21 % chez les femmes).

Les maladies liées à l'appareil respiratoire concernent 9 % des décès chez les hommes et 8 % des décès chez les femmes. Viennent ensuite les morts non naturelles, les maladies liées au système digestif et les troubles mentaux.

ÉTAT DE SANTÉ

	Arrondissement de	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Année
Santé déclarée¹ (% de personnes déclarant leur santé bonne à très bonne)	n.d.	73,8	73,8	77,0	2018
Maladies chroniques² (% de bénéficiaires ayant au moins un statut affection chronique)	14,5	13,6	14,4	13,4	2021
Dépendance² (% de bénéficiaires se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malades chroniques)	6,8	4,7	5,0	5,0	
Prévalence du diabète² (% de bénéficiaires d'un traitement antidiabétique)	7,6	7,2	8,2	6,8	2021

Source : 1. Sciensano 2. Agence Intermutualiste (Atlas AIM)

En province de Namur, 73,8 % des habitants estiment leur état de santé bon à très bon. Ce pourcentage est identique à celui de la Wallonie et plus faible que celui de la Belgique.

En 2021, au sein de l'arrondissement de Philippeville, 14,5 % de la population souffrent d'une maladie chronique. C'est similaire au taux de la Wallonie et légèrement supérieur à celui de la province. La proportion de personnes se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malade chronique est supérieure dans l'arrondissement de Philippeville (6,8 %) par rapport à celles de la province (4,7 %), de la Wallonie et de la Belgique (5,0 %).

La proportion de personnes diabétiques s'élève à 7,6 %, ce qui est légèrement plus élevé que la province, inférieur à la moyenne wallonne et supérieur à la moyenne belge.

INCIDENCE DES CANCERS, 2016-2020

L'incidence est le nombre de cas nouveaux d'une maladie se produisant pendant une période donnée, généralement une année, sur une population spécifique.

Taux d'incidence standardisée (nombre de cas par 100 000 habitants)		Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	15 - 64 ans	392,9	379,3	358,6	334,6
	65 ans et +	2.863,1	2.833,0	2.730,2	2.676,9
Femmes	15 - 64 ans	418,5	407,3	393,5	379,7
	65 ans et +	1.417,3	1.603,1	1.567,3	1.520,5

Source: Fondation Registre Cancer

L'incidence des cancers étant associée à l'âge, elle est plus importante après 65 ans, quels que soient le sexe et le territoire considérés.

Entre 15 et 64 ans, les cancers sont davantage diagnostiqués chez les femmes, tandis qu'après 65 ans, les diagnostics de cancers deviennent plus fréquents chez les hommes.

Chez les femmes de 65 ans et plus, le taux d'incidence de l'arrondissement de Philippeville est significativement inférieur à celui de la Wallonie et de la province de Namur. Chez les hommes de 15

à 64 ans, le taux de l'arrondissement de Philippeville est significativement supérieur à celui de la Belgique.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN, 2021

	Arrondissement de	Province de Namur	Wallonie	Belgique
par Mammotest (% des femmes du 50 à 69 ans)	2,7	3,8	4,0	31,5
par mammographie diagnostique (% des femmes de 50 à 69 ans)	43,2	44,6	43,8	25,9
Total	46,0	48,4	47,8	57,4


Source: Agence intermutualiste (Atlas AIM)

Dans l'arrondissement de Philippeville, moins de la moitié des femmes de 50 à 69 ans (46,0 %) effectuent un examen de dépistage du cancer du sein. Parmi celles-ci, 2,7 % effectuent cet examen dans le cadre du programme de dépistage organisé Mammotest, tandis que 43,2 % d'entre elles l'effectuent via la mammographie diagnostique. Ces pourcentages sont plus faibles qu'en province de Namur et qu'en Wallonie.


SANTÉ MENTALE

Niveau de satisfaction à l'égard de la vie, selon le sexe, 2018

Hommes



Femmes



Source : Sciensano-HIS 2018

Les femmes wallonnes rapportent plus fréquemment que la moyenne belge et provinciale un faible niveau de satisfaction à l'égard de leur vie. Toujours chez les femmes, c'est au niveau national que la proportion de femmes déclarant un niveau de satisfaction élevé est la plus élevée (19,9%). En province de Namur, elles sont 15,4 % à déclarer ce niveau, alors que 16,8 % d'entre elles rapportent un niveau faible.

Chez les hommes, en province de Namur, 12,4 % rapportent un niveau de satisfaction bas, contre 22,0 % qui rapportent un niveau élevé. Ce sont des proportions plus favorables qu'en Wallonie, mais moins qu'en Belgique.

Consommation de psychotropes, 2021

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Proportion de consommateurs d'antidépresseurs (%)	18,1	17,1	15,9	13,3
Proportion de consommateurs d'antipsychotiques (%)	3,4	3,4	3,8	3,5

Source: Agence Intermutualiste (Atlas AIM)

Au sein de l'arrondissement de Philippeville, la proportion de personnes consommatrices d'antidépresseurs atteint 18,1 %, ce qui est plus élevé que les proportions des trois autres territoires observés.

En 2021, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à consommer des psychotropes et ce quel que soit le territoire. En province de Namur, elles sont 21,9 % à déclarer être consommatrices d'antidépresseurs contre 12,0 % des hommes.

S'agissant de la consommation d'antipsychotiques, 3,4 % de la population de l'arrondissement est concernée. C'est similaire aux proportions des autres territoires.

COMPORTEMENTS DE SANTÉ, 2018

	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Consommation quotidienne de fruits (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de fruits)	31,9	29,8	33,5
Consommation quotidienne de légumes (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes)	40,9	40,7	39,3
Consommation quotidienne d'alcool (% de la population de 15 ans et plus)	12,4	9,8	9,7
Consommation excessive d'alcool (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer > 10 verres de boissons alcoolisées par semaine)	17,6	13,9	14,0
Consommation quotidienne de tabac (% de la population de 15 ans et plus)	15,3	18,8	15,4
Activité physique (% de la population de 18 ans qui effectue au moins 150 minutes/semaine d'activité physique d'intensité au minimum modérée et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail)	41,2	45,8	55,8
Temps passé assis ou couché sur une journée (nombre de minutes)	447	347	350

Source: Sciensano-HIS 2018

Selon l'enquête nationale de santé de 2018, la consommation quotidienne de légumes est plus fréquente que celle des fruits. En province de Namur, quatre personnes sur dix (40,9 %) déclarent consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes. C'est similaire aux valeurs de la Wallonie et de la Belgique. La consommation quotidienne de fruits concerne 31,9 % des habitants de la province.

La proportion de consommateurs quotidiens d'alcool s'élève à 12,4 % en province de Namur, ce qui est plus élevé qu'en Wallonie et qu'en Belgique. Concernant la consommation excessive d'alcool, elle concerne 17,6 % de la population en province de Namur, ce qui est également plus élevé qu'en Wallonie et qu'en Belgique.

Les fumeurs quotidiens représentent 15,3 % de la population de la province.

En province de Namur, 41,2 % de la population déclarent passer au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques au moins modérées (non liées au travail) ou occuper un travail qui demande au moins un effort physique modéré. C'est une proportion inférieure aux proportions wallonne et belge.

Le temps moyen passé en position assise ou couchée au cours d'une journée atteint 447 minutes, ce qui est plus élevé que dans les deux autres niveaux territoriaux.

LOGEMENT ET HABITAT

Logements publics, 2020

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie
Proportion de ménages occupant un logement public (% parmi l'ensemble des ménages privés)	1,2	3,6	6,1

Source: IWEPS-WalStat

En 2020, 1,2 % de l'ensemble des ménages au sein de l'arrondissement de Philippeville occupent des logements publics. Cette proportion est inférieure à celles de la province de Namur et de la Wallonie.

Prix médian d'une habitation, 2022

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Prix médian de vente des habitations (maisons 4 façades, 2-3 façades et appartements)	155 000	210 000	195 000	265 000

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

En 2022, le prix médian d'une habitation s'élève, dans l'arrondissement de Philippeville, à 155 000 €, ce qui est inférieur au prix médian en province de Namur, en Wallonie et en Belgique. En 2012, ce prix médian atteignait au sein de l'arrondissement 130 000 €.

Pression immobilière, 2020

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Pression immobilière (prix médian de l'immobilier/revenu médian)	5,3	7,2	7,1	8,7

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

En 2020, il faut 5,3 fois le revenu médian annuel d'un ménage pour acquérir un logement au sein de l'arrondissement. C'est inférieur aux valeurs observées dans les autres territoires.

MÈRE ET ENFANT

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
Taux de fécondité des femmes de 13 à 17 ans¹ (pour 1 000 naissances)	2,0	1,4	2,0	1,3	2016-2020
Petits poids à la naissance¹ (% de nouveaux-nés de poids inférieur à 2500 g)	9,1	7,9	7,8	6,7	
Prématurité¹ (% de nouveaux-nés avant 37 semaine d'aménorrhée)	9,6	9,0	8,6	8,0	
Taux de couverture en places d'accueil préscolaire² (% du nombre d'enfants de 0 à 2,5 ans)	25,4	40,3	37,5	n.d.	2021

Sources: 1. Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur 2. IWEPS

Au sein de l'arrondissement de Philippeville, pour la période 2016-2020, sur l'ensemble des naissances, vingt concernaient une mère âgée de 13 à 17 ans. Idéalement, pour prendre en considération la question des grossesses précoces, il conviendrait de compléter le nombre de naissances chez les accouchées de moins de 18 ans par le nombre d'interruptions volontaires de grossesses (IVG) chez les moins de 18 ans.

Dans l'arrondissement, 9,1 bébés sur 100 sont nés avec un faible poids de naissance entre 2016 et 2020. Ce taux de bébés de petits poids est supérieur aux taux des autres territoires observés.

En ce qui concerne la prématurité, la proportion est supérieure à celles observées en province de Namur, en Wallonie et en Belgique.

L'arrondissement comptabilise 394 places d'accueil sur son territoire, ce qui correspond à un taux de couverture de l'accueil de la petite enfance de 25,4 %. C'est en-deça des taux des autres niveaux territoriaux et du seuil de 33 % préconisé par l'Europe (Commission européenne Objectifs de Barcelone, 2002).

OFFRE DE SOINS, 2022

	Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie
Nombre de lits MR	458	2 781	23 264
Densité de lits MR (pour 1 000 habitants de 80 ans et plus)	133	111	125
Nombre de lits MRS	332	3 220	25 911
Densité de lits MRS (pour 1 000 habitants de 80 ans et plus)	97	129	140
Nombre de médecins généralistes (actifs de moins de 70 ans)	60	523	3 413
Nombre d'habitants par médecin généraliste (actif de moins de 70 ans)	1 110	955	1 073

Source: AVIQ, calculs: Cellule Observation Namur

L'arrondissement ne compte pas d'hôpital sur son territoire.

On y dénombre 11 maisons de repos comptant 790 lits destinés à l'accueil des personnes âgées.

D'après le cadastre des médecins généralistes, l'arrondissement compte 60 médecins généralistes, dont 19 sont âgés de 70 ans et plus. Cela représente une densité de 1 110 habitants par médecin généraliste, ce qui est plus élevé que la densité de l'ensemble de la province de Namur.

CONTACTS

Service de l'Observation, de la Programmation
et du Développement territorial
Rue Henri Blès, 190 C - 5000 Namur
Tél : 081/77 68 04
Cellule.observation@province.namur.be
www.province.namur.be

En partenariat avec :



Observatoire
de la
Santé



Province
de Liège

Date de publication : Janvier 2025