

## PROFIL LOCAL DE SANTÉ : COMMUNE DE VIROINVAL (2024)

### INTRODUCTION


Cette fiche présente de manière synthétique les principaux indicateurs en lien avec la santé des habitants de la commune. Son objectif est de fournir aux acteurs psycho-médico-sociaux et aux décideurs politiques une information factuelle et accessible afin de favoriser la réflexion et d'identifier les priorités d'action en matière de santé.

### VIROINVAL

Viroinval est une commune située sur l'arrondissement de Philippeville, en province de Namur. Elle est frontalière avec les communes de Couvin, Philippeville et Doische en province de Namur et avec le département français des Ardennes.

### DENSITÉ DE POPULATION

La superficie de la commune de Viroinval s'élève à 121 km<sup>2</sup>, tandis que la densité de population atteint 47 hab./km<sup>2</sup>, ce qui est trois fois plus faible que la densité de l'ensemble de la province de Namur (136 hab./km<sup>2</sup>).



Source : Statbel (Direction générale Statistique-Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

## STRUCTURE DE LA POPULATION



Source : Statbel (Direction générale Statistique-Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

À Viroinval, 23,8 % de la population est âgée de 65 ans et plus. C'est plus élevé que la valeur de la province prise dans sa globalité (19,4 %) et que la Wallonie (19,3 %). En vingt ans, cette proportion a augmenté de 4,0 % puisqu'en 2002, 19,8 % de la population était âgée de 65 ans et plus.

Ce vieillissement de la population s'observe non seulement par l'élargissement du haut de la pyramide (correspondant à une augmentation des personnes âgées), mais également par un rétrécissement de la base de la pyramide, témoin d'une diminution du nombre de jeunes.

Les jeunes de moins de 20 ans constituent 18,8 % de la population en 2022, alors qu'ils en représentaient 23,9 % en 2002.

## DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
<b>Population totale</b>	5.705	499.454	3.662.495	11.584.008	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Part de la population étrangère</b> (% de la population totale)	4,2	5,5	10,6	12,8	
<b>Densité de population</b> (nb hab./km <sup>2</sup> )	47	136	217	377	
<b>Taux brut de natalité</b> (pour 1 000 habitants)	8,3	9,7	10,1	10,2	2017-2021
<b>Indice conjoncturel de fécondité</b> (nombre moyen d'enfants par femme)	1,54	1,56	1,61	1,62	2016-2020
<b>Indice de vieillissement</b> (habitants de 65 ans et + / habitants < 20 ans)	1,26	0,87	0,85	0,88	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Indice d'intensité du vieillissement</b> (habitants 80 ans et + / habitants 65 ans et +)	0,25	0,26	0,26	0,28	

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs : Cellule Observation Namur

La population de la commune de Viroinval s'élève à 5 705 habitants dont 4,2 % sont de nationalité étrangère. Ce pourcentage est plus faible qu'en province de Namur, qu'en Wallonie et qu'en Belgique.

Le taux brut de natalité, c'est-à-dire le nombre de naissances pour 1 000 habitants, atteint 8,3 ‰, tandis que l'indice conjoncturel de fécondité, qui représente le nombre moyen d'enfants par femme, s'élève à 1,54. Ces indicateurs sont plus faibles que ceux des trois autres niveaux territoriaux.

L'indice de vieillissement y est par contre plus élevé puisqu'il atteint 1,26 à Viroinval, signifiant que pour 100 jeunes de moins de 20 ans, on compte 126 personnes âgées de 65 ans et plus. Il s'agit de l'indice de vieillissement le plus élevé parmi l'ensemble des communes de la province, après Vresse-sur-Semois et Hastière. En 2012, cet indice atteignait 0,87.

L'indice d'intensité du vieillissement s'élève à 0,25, signifiant que pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus au sein de la commune, 25 sont âgées de 80 ans et plus.

## DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
<b>Familles monoparentales<sup>1</sup></b> (% de l'ensemble des ménages)	12,3	11,5	12,2	9,9	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Part des ménages isolés de 65 ans et plus<sup>1</sup></b> (% de l'ensemble des ménages)	18,7	14,2	14,3	13,6	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Revenu médian<sup>1</sup></b> (par déclaration en €)	21 650	25 611	24 808	26 412	2020
<b>Proportion de mineurs vivant dans un ménage sans revenu du travail<sup>2</sup></b> (% de l'ensemble des enfants de moins de 18 ans)	14,6	9,4	12,5	n.d.	31 décembre 2020
<b>Diplômés de l'enseignement supérieur<sup>3</sup></b> (%)	17,2	28,1	26,4	28,6	2017
<b>Taux de chômage<sup>4</sup></b> (% des assurés)	14,0	8,9	9,9	6,8	2022
<b>Revenu d'intégration sociale ou équivalent (RIS ou ERIS)<sup>5</sup></b> (pour 1000 habitants de 18-64 ans)	46,9	39,3	44,7	30,8	2021

*Sources: 1. Statbel (Direction générale statistique - Statistics Belgium) 2. IWEPS-WalStat 3. Census 2017 4. ONEM 5. SPP Intégration Sociale*

À Viroinval, la proportion de ménages monoparentaux parmi l'ensemble des ménages s'élève à 12,3 %, ce qui est similaire à la valeur observée en Wallonie et légèrement supérieur à celle de la province. La proportion de ménages isolés de 65 ans et plus y est par contre plus élevée, puisqu'elle concerne près d'un ménage sur cinq à Viroinval (18,7 %). C'est la proportion la plus élevée de l'ensemble des communes de la province, après Vresse-sur-Semois.

En 2020, la commune présente un revenu médian par déclaration inférieur aux trois autres territoires. Il s'agit par ailleurs du revenu médian le plus faible des communes de la province après Hastière. Plus d'un enfant sur sept (14,6 %) vit dans un ménage sans revenu du travail. C'est supérieur aux trois autres territoires.

À Viroinval, 17,2 % de la population dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Il s'agit de la proportion la plus basse des communes de la province, après Hastière. Le taux de chômage atteint 14,0 %, ce qui est largement plus élevé que dans les autres niveaux territoriaux.

La proportion de bénéficiaires du RIS atteint 46,9 ‰ et y est également plus élevée.

## ESPÉRANCE DE VIE ET MORTALITÉ

### Espérance de vie à la naissance, 2017-2021

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	76,3	77,0	77,1	79,2*
Femmes	81,3	82,5	82,3	83,8*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

\*indique une différence statistiquement significative par rapport à la Wallonie

Quel que soit le territoire observé, les femmes présentent une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. À Viroinval, les femmes peuvent espérer vivre 81,3 ans, c'est-à-dire 5 ans de plus que les hommes (76,3 ans). Globalement, les espérances de vie des viroinvalois et des viroinvalaises sont similaires aux wallons et wallonnes. L'espérance de vie en Belgique se démarque en étant statistiquement supérieure<sup>1</sup> à l'espérance de vie en province de Namur et en Wallonie.

### Indice comparatif de mortalité<sup>2</sup> totale, 2017-2021 (Wallonie = 100)

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	111,5	100,5	100,0	85,2*
Femmes	92,3	98,1*	100,0	89,1*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

\*indique que l'ICM est significativement différent de celui de la population de référence (Wallonie = 100)

Bien qu'apparaissant plus élevée chez les hommes et plus faible chez les femmes, la mortalité totale à Viroinval ne diffère pas de manière statistiquement significative par rapport à la mortalité en Wallonie.

Concernant la mortalité en province de Namur, elle est identique à la Wallonie chez les hommes, et plus faible chez les femmes. Au niveau national, la mortalité est inférieure par rapport au niveau wallon, et ce quel que soit le sexe.


<sup>1</sup> Une différence statistiquement significative indique qu'une variation observée dans les données n'est probablement pas due au hasard, mais qu'elle représente une vraie différence. Elle est déterminée par des analyses statistiques qui montrent que la probabilité que cette différence soit due au hasard est très faible, généralement inférieure à 5 %.

<sup>2</sup> L'indice comparatif de mortalité permet de comparer la mortalité de populations ayant des répartitions par âge différentes.


## PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS

### Proportion de décès selon la cause et le sexe, arrondissement de Philippeville, 2015-2019

#### Hommes



#### Femmes



Source : SPMA, calculs Cellule Observation Namur

La première cause de mortalité, pour les hommes comme pour les femmes, concerne les maladies de l'appareil circulatoire (27 % de l'ensemble des décès chez les hommes et 29 % chez les femmes). La deuxième cause concerne les tumeurs et représente 26 % des décès chez les hommes et 21 % chez les femmes).

Les maladies liées à l'appareil respiratoire concernent 9 % des décès chez les hommes et 8 % des décès chez les femmes. Viennent ensuite les morts non naturelles, les maladies liées au système digestif et les troubles mentaux.

## ÉTAT DE SANTÉ

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Année
<b>Santé déclarée<sup>1</sup></b> (% de personnes déclarant leur santé bonne à très bonne)	n.d.	73,8	73,8	77,0	2018
<b>Maladies chroniques<sup>2</sup></b> (% de bénéficiaires ayant au moins un statut affection chronique)	16,2	13,6	14,4	13,4	2021
<b>Dépendance<sup>2</sup></b> (% de bénéficiaires se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malades chroniques)	5,7	4,7	5,0	5,0	
<b>Prévalence du diabète<sup>2</sup></b> (% de bénéficiaires d'un traitement antidiabétique)	8,2	7,2	8,2	6,8	2021

Source : 1. Sciensano 2. Agence InterMutualiste (Atlas AIM)

En province de Namur, 73,8 % des habitants estiment leur état de santé bon à très bon. Ce pourcentage est identique à celui de la Wallonie et plus faible que celui de la Belgique.

En 2021, à Viroinval, 16,2 % de la population souffrent d'une maladie chronique. C'est la valeur la plus élevée parmi l'ensemble des communes de la province, après Vresse-sur-Semois et Hastière. La proportion de personnes se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malade chronique est plus élevée à Viroinval qu'en province de Namur, qu'en Wallonie et qu'en Belgique.

La proportion de personnes diabétiques à Viroinval s'élève à 8,2 %, ce qui est identique à la valeur de la Wallonie et supérieur à la valeur provinciale (7,2 %) et belge (6,8 %).

## INCIDENCE DES CANCERS, 2016-2020

L'incidence est le nombre de cas nouveaux d'une maladie se produisant pendant une période donnée, généralement une année, sur une population spécifique.

Taux d'incidence standardisée (nombre de cas par 100 000 habitants)		Arrondissement de Philippeville	Province de Namur	Wallonie	Belgique
Hommes	15 - 64 ans	392,9	379,3	358,6	334,6
	65 ans et +	2.863,1	2.833,0	2.730,2	2.676,9
Femmes	15 - 64 ans	418,5	407,3	393,5	379,7
	65 ans et +	1.417,3	1.603,1	1.567,3	1.520,5

Source: Fondation Registre Cancer

L'incidence des cancers étant associée à l'âge, elle est plus importante après 65 ans, quels que soient le sexe et le territoire considérés.

Entre 15 et 64 ans, les cancers sont davantage diagnostiqués chez les femmes, tandis qu'après 65 ans, les diagnostics de cancers deviennent plus fréquents chez les hommes.

Chez les femmes de 65 ans et plus, le taux d'incidence de l'arrondissement de Philippeville est significativement inférieur à celui de la Wallonie et de la province de Namur. Chez les hommes de 15

à 64 ans, le taux de l'arrondissement de Philippeville est significativement supérieur à celui de la Belgique.

## DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN, 2021

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique
<b>par Mammotest</b> (% des femmes du 50 à 69 ans)	3,7	3,8	4,0	31,5
<b>par mammographie diagnostique</b> (% des femmes de 50 à 69 ans)	40,3	44,6	43,8	25,9
<b>Total</b>	43,9	48,4	47,8	57,4


Source: Agence InterMutualiste (Atlas AIM)

À Viroinval, moins de la moitié des femmes de 50 à 69 ans (43,9 %) effectuent un examen de dépistage du cancer du sein. Parmi celles-ci, 3,7 % effectuent cet examen dans le cadre du programme de dépistage organisé Mammotest, tandis que 40,3 % d'entre elles l'effectuent via la mammographie diagnostique. Ces pourcentages sont plus faibles qu'en province de Namur et qu'en Wallonie.


## SANTÉ MENTALE

### Niveau de satisfaction à l'égard de la vie, selon le sexe, 2018

#### Hommes



## Femmes



Source : Sciensano-HIS 2018

Les femmes wallonnes rapportent plus fréquemment que la moyenne belge et provinciale un faible niveau de satisfaction à l'égard de leur vie. Toujours chez les femmes, c'est au niveau national que la proportion de femmes déclarant un niveau de satisfaction élevé est la plus élevée (19,9 %). En province de Namur, elles sont 15,4 % à déclarer ce niveau, alors que 16,8 % d'entre elles rapportent un niveau faible.

Chez les hommes, en province de Namur, 12,4 % rapportent un niveau de satisfaction bas, contre 22,0 % qui rapportent un niveau élevé. Ce sont des proportions plus favorables qu'en Wallonie, mais moins qu'en Belgique.

## Consommation de psychotropes, 2021

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique
<b>Proportion de consommateurs d'antidépresseurs (%)</b>	18,8	17,1	15,9	13,3
<b>Proportion de consommateurs d'antipsychotiques (%)</b>	3,7	3,4	3,8	3,5

Source: Agence InterMutualiste (Atlas AIM)

En 2021, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à consommer des psychotropes et ce quel que soit le territoire. En province de Namur, elles sont 21,9 % à déclarer être consommatrices d'antidépresseurs contre 12,0 % des hommes.

À Viroinval, la proportion de personnes consommatrices d'antidépresseurs atteint 18,8 %, ce qui est plus élevé que les proportions des trois autres territoires observés.

S'agissant de la consommation d'antipsychotiques, 3,7 % de la population à Viroinval est concernée. C'est proche des valeurs des autres territoires.

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ, 2018

	Province de Namur	Wallonie	Belgique
<b>Consommation quotidienne de fruits</b> (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de fruits)	31,9	29,8	33,5
<b>Consommation quotidienne de légumes</b> (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes)	40,9	40,7	39,3
<b>Consommation quotidienne d'alcool</b> (% de la population de 15 ans et plus)	12,4	9,8	9,7
<b>Consommation excessive d'alcool</b> (% de la population de 15 ans et plus déclarant consommer > 10 verres de boissons alcoolisées par semaine)	17,6	13,9	14,0
<b>Consommation quotidienne de tabac</b> (% de la population de 15 ans et plus)	15,3	18,8	15,4
<b>Activité physique</b> (% de la population de 18 ans qui effectue au moins 150 minutes/semaine d'activité physique d'intensité au minimum modérée et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail)	41,2	45,8	55,8
<b>Temps passé assis ou couché sur une journée</b> (nombre de minutes)	447	347	350

Source: Sciensano-HIS 2018

Selon l'enquête nationale de santé de 2018, la consommation quotidienne de légumes est plus fréquente que celle des fruits. En province de Namur, quatre personnes sur dix (40,9 %) déclarent consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes. C'est similaire aux valeurs de la Wallonie et de la Belgique. La consommation quotidienne de fruits concerne 31,9 % des habitants de la province.

La proportion de consommateurs quotidiens d'alcool s'élève à 12,4 % en province de Namur, ce qui est plus élevé qu'en Wallonie et qu'en Belgique. Concernant la consommation excessive d'alcool, elle concerne 17,6 % de la population en province de Namur, ce qui est également plus élevé qu'en Wallonie et qu'en Belgique.

Les fumeurs quotidiens représentent 15,3 % de la population de la province.

En province de Namur, 41,2 % de la population déclarent passer au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques au moins modérées (non liées au travail) ou occuper un travail qui demande au moins un effort physique modéré. C'est une proportion inférieure aux proportions wallonne et belge.

Le temps moyen passé en position assise ou couchée au cours d'une journée atteint 447 minutes, ce qui est plus élevé que dans les deux autres niveaux territoriaux.

## LOGEMENT ET HABITAT

### Logements publics, 2020

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie
<b>Proportion de ménages occupant un logement public</b> (% parmi l'ensemble des ménages privés)	0,6	3,6	6,1

Source: IWEPS-WalStat

En 2020, moins d'1 % (0,6 %) de l'ensemble des ménages à Viroinval occupe des logements publics. Cette proportion est inférieure à celles de la province de Namur et de la Wallonie.

### Prix médian d'une habitation, 2022

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique
<b>Prix médian de vente des habitations</b> (maisons 4 façades, 2-3 façades et appartements)	122 000	210 000	195 000	265 000

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

En 2022, le prix médian d'une habitation s'élève, à Viroinval, à 122 000 €, ce qui est le prix médian le plus faible parmi les trente-huit communes de la province. En 2012, ce prix médian atteignait à Viroinval 100 000 €.

### Pression immobilière, 2020

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique
<b>Pression immobilière</b> (prix médian de l'immobilier/revenu médian)	4,4	7,2	7,1	8,7

Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur

En 2020, il faut 4,4 fois le revenu médian annuel d'un ménage pour acquérir un logement à Viroinval. C'est inférieur aux valeurs observées dans les trois autres niveaux territoriaux.

## MÈRE ET ENFANT

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie	Belgique	Années
<b>Taux de fécondité des femmes de 13 à 17 ans<sup>1</sup></b> (pour 1 000 naissances)	4,0	1,4	2,0	1,3	2016-2020
<b>Petits poids à la naissance<sup>1</sup></b> (% de nouveaux-nés de poids inférieur à 2500 g)	12,7	7,9	7,8	6,7	
<b>Prématurité<sup>1</sup></b> (% de nouveaux-nés avant 37 semaine d'aménorrhée)	9,8	9,0	8,6	8,0	
<b>Taux de couverture en places d'accueil préscolaire<sup>2</sup></b> (% du nombre d'enfants de 0 à 2,5 ans)	28,4	40,3	37,5	n.d.	2021

Sources: 1. Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs Cellule Observation Namur 2. IWEPS

À Viroinval, pour la période 2016-2020, sur l'ensemble des naissances, seules trois concernaient une mère âgée de 13 à 17 ans. Idéalement, pour prendre en considération la question des grossesses précoces, il conviendrait de compléter le nombre de naissances chez les accouchées de moins de 18 ans par le nombre d'interruptions volontaires de grossesses (IVG) chez les moins de 18 ans.

À Viroinval, 12,7 bébés sur 100 sont nés avec un faible poids de naissance entre 2016 et 2020 et 9,8 bébés sur 100 sont nés prématurément. Ces taux sont supérieurs aux trois autres niveaux territoriaux.

La commune comptabilise 33 places d'accueil sur son territoire, ce qui correspond à un taux de couverture de l'accueil de la petite enfance de 28,4 %. C'est inférieur aux taux des autres niveaux territoriaux et du seuil de 33 % préconisé par l'Europe (Commission européenne Objectifs de Barcelone, 2002).

## OFFRE DE SOINS, 2022

	Viroinval	Province de Namur	Wallonie
<b>Nombre de lits MR</b>	90	2 781	23 264
<b>Densité de lits MR</b> (pour 1 000 habitants de 80 ans et plus)	261	111	125
<b>Nombre de lits MRS</b>	33	3 220	25 911
<b>Densité de lits MRS</b> (pour 1 000 habitants de 80 ans et plus)	96	129	140
<b>Nombre de médecins généralistes</b> (actifs de moins de 70 ans)	10	523	3 413
<b>Nombre d'habitants par médecin généraliste</b> (actif de moins de 70 ans)	571	955	1 073

Source: AVIQ, calculs: Cellule Observation Namur

La commune de Viroinval ne dispose pas d'hôpital sur son territoire.

La commune compte deux maison de repos et de soins, le Repos des Vallées et la résidence La Fontaine, qui disposent de 123 lits destinés à l'accueil des personnes âgées, dont 33 sont agréées en « repos et soins ».

D'après le cadastre des médecins généralistes, la commune compte 10 médecins généralistes, ce qui représente une densité de 571 habitants par médecin généraliste. C'est plus favorable qu'en province de Namur et qu'en Wallonie.

### CONTACTS

Service de l'Observation, de la Programmation  
et du Développement territorial  
Rue Henri Blès, 190 C - 5000 Namur  
Tél : 081/77 68 04  
Cellule.observation@province.namur.be  
www.province.namur.be

En partenariat avec :



Observatoire  
de la  
**Santé**



Province  
de Liège

Date de publication : Janvier 2025